

Technische Anforderungen nach DIN 14800-13 VUK	Ausstattungsempfehlung für das TSF-W	Verlastung auf dem TSF-W
4 Paar Einmalhandschuhe DIN 455-1/-2 mittlere Größe	4 Paar Einmalhandschuhe DIN 455-1/-2 mittlere Größe	Kiste im Mannschaftsraum unter der Sitzbank (bereits vorhanden)
dito 4 Paar große Größe	dito 4 Paar große Größe	Kiste im Mannschaftsraum unter der Sitzbank (bereits vorhanden)
1 Rettungsdecke 2.100 x 1.600 mm 1 metallisierte PE-Folie	1 Rettungsdecke 2.100 x 1.600 mm 1 metallisierte PE-Folie	Rettungsrucksack im Geräteraum 4 oben (bereits vorhanden) entfällt
1 Schutzbrille EN 166	1 Schutzbrille EN 166 (sofern dies die Feuerwehrlinien vor Ort nicht mit abbilden können)	Kiste im Mannschaftsraum unter der Sitzbank
2 Folien, transparent 1.000 x 1.500 mm	2 Folien, transparent 1.000 x 1.500 mm	Kiste im Mannschaftsraum unter der Sitzbank
1 Doppel- Maulschlüssel DIN 3110 SW 10 x 11, u. 12 x 13	1 Doppel- Maulschlüssel DIN 3110 SW 10 x 11, u. 12 x 13	Werkzeugkiste im Geräteraum 1 (bereits vorhanden)
1 Gurtmesser	1 Gurtmesser	bereits enthalten im Nothammer im Mannschaftsraum
1 Federkörner	1 Federkörner	Verlastung zusammen mit der Glassäge (integriert)
1 Messer mit Wellenschliff	1 Multimeter	Werkzeugkiste im Geräteraum 1
1 Montiereisen	1 Halligantool	Bereits vorhanden und verlastet
1 Tacksheber	1 Tacksheber	entfällt
1 Glassäge	1 Glassäge	in der Tragebox „Saugstelle“ Geräteraum 5 oben
1 Rolle Gewebe- Klebeband, 50 mm breit	1 Rolle Gewebe- Klebeband, 50 mm breit	Werkzeugkiste im Geräteraum 1
1 St. Wachskreide mit Halter	1 St. Wachskreide mit Halter	entfällt
6 Keile sägerau, 400x100x80 mm	4 Keile sägerau, 400x100x80 mm	Mannschaftsraum Sitzbankkasten (unter „Tragetuch in Tasche“)
1 Seiten- Schneider 200 mm	1 Kombizange	Werkzeugkiste im Geräteraum 1 (bereits vorhanden)
	1 Zurring mit Spitzhaken (min. 1t auf direktem Zug und 6 m)	Werkzeugkiste im Geräteraum 1

Zusammenfassung der ergänzenden Ausrüstungsgegenstände	Verlastung auf dem TSF-W
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Schutzbrille EN 166 (sofern dies die Feuerwehrhelme vor Ort nicht mit abbilden können) - 2 Folien, transparent 1.000 x 1.500 mm 	
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Federkörper - 1 Glassäge 	
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Multimesser - 1 Rolle Gewebe- Klebeband, 50 mm breit - 1 Zurrgurt mit Spitzhaken (min. 1t auf direktem Zug und 6 m) 	
<ul style="list-style-type: none"> - 4 Keile sägerau, 400x100x80 mm 	

Die ergänzende Ausstattung entspricht einem Finanzvolumen je nach Hersteller und Tagespreis zwischen 300 EUR und 350 EUR.

Ausbildung

Mit dieser ergänzenden Ausstattung sind die Feuerwehren in der Lage, bei Einsätzen im Rahmen der Technischen Hilfeleistung als ersteintreffende Einheit die notwendigen Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen. Die hierfür nötigen Fähigkeiten können im Kreisausbildungslehrgang „TH 1“ erworben werden. Der Lehrgang befasst sich insbesondere mit der Technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen mit einfachen Gerätschaften, hierzu zählen auch die Ausrüstungsgegenstände des Verkehrsunfallkastens nach DIN 14800-13 VUK.

Ansprechpartner LSBK

René Schumacher
 Projektleiter „Modulare TH-Ausbildung M-V“
 LSBK 200 c – Lehrkraft
 Tel.: 0385/58877-411

Ansprechpartnerin LPBK M-V

Gesine Schöneich
 Abteilung 3, Dezernat 310 Brandschutz
 LPBK 310 – Dezernentin
 Tel.: 0385/2070-2870